Pougayen

Vass3R03s101-105

Collection Vassal-Montpellier

Dard De Lea

XII 12 56 Pougayen

COMMISSING BE LIVED IN





Laugengen DESIGNATION CLOS XII PLANCHE | LRANG S souche 6 Vigueur : 3 PORT : érig - 2 érig - couché. Pédoncule : L -M- C. Millerandage : 1 Date de Véraison : 27.7.70 Date de Maturité : 1 9 700 Pourriture : O GRAPPE : G - M - P : L - (M - C) BAIE : TG - G - M - P. 18 x16 disc. - sph. - ell - ov. obov. - cyl. - fus. COULBUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (1) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 814 \$26 avec pépins - apyrène. 531 JUS : (inc.) - coloré. 842

DESIGNATION Pougayen CLOS XI PLANCHE 12 RANG & Souche & Vigueur : 4 PORT : érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 4,5 Date de Véraison : 40 8 71 Date de maturité : 7 9 11 Pourriture : 0 14 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - (G)-(M) - P 23 X18 disc. - sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb CHARGE : s1 10 avec pépins - apyrène \$412 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Lougayen CLOS XIPLANCHE 12 RANG & Souche 6 Vigueur: 3 PORT : (érig - 2 érig - couché Pédoncule : M C Millerandago : 4 a 5 Date de Véraison: 8.8.72 Date de Maturité : 80367 4.9.72 Pourriture :/L GRAPPE : G - P: L - M - G BAIE : TG - G - M- P 18/16 disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S) m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 7 s2 6 avec pépins - apyrène s33 JUS : (inc. - coloré

Année / 1968
Emplacement XII 12.5.6..... Désignation . Congayen

| !   | Nombre | ! Dates |   |   |   |  |  |  |
|-----|--------|---------|---|---|---|--|--|--|
| !   | total  | 19:3    | I | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 8 |        |         |   | ! | 1 |  |  |  |
| 2   | 3      | 13 4    | 1 | 1 |   |  |  |  |
| *   |        |         | 1 | 1 |   |  |  |  |
| 4 8 |        | i i     | ! | 1 | 1 |  |  |  |
| 5   | 2,     | 1 2     | i | į | i |  |  |  |

| $\mathbb{D}_i$ | nnée :                                  |   |             |            |   | nation                                  | Pougassey         |
|----------------|---|---|-------------|------------|---|---|-------------------|
|                | ! Nombre                                | 1                                       | 27.3        |            |   | T S                                     |                   |
| 1 2            | ! 2                                     | 2                                       | 2           |            | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 1                                       |                   |
| 5              | 14                                      | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |             | g le i     | 7.3.69                                  | 1 |                   |
| 7 8            | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !<br>!<br>!                             | !<br>!<br>! |            | 1                                       | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |                   |
| 10             | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !<br>!<br>! | ! !<br>! ! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 1 1<br>1 1<br>1 1 |

Année: 1970 XII 12 S6 Désignation . Laugaylan.

|    | Nombre : Total | DATES |       |    |   |   |        |                 |
|----|----------------|-------|-------|----|---|---|--------|-----------------|
|    | d'yeux         | 2313  | 26.3  | !  | ! | ; | !      |                 |
| 1  | 3              | O     | 2 ,   | 1  | ! | ! | !      | a derivativa va |
| 2  | 3              | o     | 1     | 1  | ! | ! | !<br>! |                 |
| 3  | 1 3            | 0     | 2 1   | !  | 1 | ! | !!     |                 |
| 4. | 3              | 1     | 1 2 - | !  | 1 | ! | !      |                 |
| 5  | 1 7            | 0     | ! 0   | !! | 1 | ! | !      |                 |

Désignation: Pougayen

Emplacement: XII 1256 2.5

## (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 6
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6
- 44 blanches O- fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

Pongonjen

Désignation :

Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux Oduveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7duveteux 8 cotonnoux 9. 48 -
- 48 totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 🚱 - côtelé 🗓

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement 7 - partiellement 1

### (I) FLEUR!

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : male 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 1967

Désignation : Enplacement :

XII 12 56 A-4

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 5. ventre coloré 7 - à raies 3 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

51 - nocuds vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rougo foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.)

# (I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 71

Pougayen. Désignation : Emplacement : XII 1256 45

### FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - potito 1 - noyonno 2 - grando 3) Face supérioure : limbe et nervures : glabre 42 séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Linbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tournonté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -57 -Mervures : Face supérieure : vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inf frieure : verto (1)- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2 ) court 3.
- 39 glabro (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonnoux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2 ) autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
  - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 1967

Emplacement: Pougagen
Désignation: XII 12 \$ 6 a.2

### GRAPPE

12

24 - Grosse 1 - Moyenne Petito

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'è la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 60

### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant () nen persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore 1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnuc 6 jutcuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 0 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 0- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 69

Rougayen

DEMONINATION :

EMPLACEMENT : XII 12 56 A. S

### SAREEHT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

autre (4).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),

unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniformo (1), à raies (2), à bendos (3), ou nocude (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun reuge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

| Nº d'ordre : .0.146 - 02                  | Désignation: Paugayen   |
|---|-------------------------|
| Origine :                                 |                         |
| Emplacement XII. 42.56 vae.               | Vign                    |
| 8 - Angle des nervures                    | 0 - 2 - 3.              |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                    |                         |
| ll - Lobes                                | . ~                     |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                 |                         |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                 |                         |
| 14 - S. pét. (forme)                      |                         |
| 15 - S.L.S. (forme)                       | 0-1-2-3-4-5-6-7-8.      |
| 16 - Dents : forme                        |                         |
| 17 - Dents : Méd/B                        | 1 - 3                   |
| 18 - Angle lob. term                      | 1 - 2 - 3.              |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .          |                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P                | 1-2-5-4-5-6-7-8-9       |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub> |                         |
| 22 - Largeur S.P                          | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latér         |                         |
| Direction                                 | : 1 - 2 - 3.            |
|   | : 4 - 5.                |
|   | ase: 6 - 7 - (8.)       |
|   |                         |
|   | Domergue 69             |
|   |                         |